







## $LEVO~U1MF-X~{\rm Art.-Nr.~U1MF-X~(MF53234)}$

Levo Starterbatterie MF53234 ETN-Nummer 532 034 028

• Entwickelt für Gartenfahrzeuge wie kleine Traktoren.

• Elektrische Eigenschaften

Nennspannung:	12V
Nennkapazität (20H):	32Ah
CCA Perormance (-18 °C):	280 A (EN)
Normbezug:	EN50342-6
Anwendungsbereich:	Starterbatterie

**1** Mechanische Eigenschaften

Länge:	196mm
Breite:	128mm
Kastenhöhe:	155mm
Gesamthöhe:	184mm
Gewicht:	8.1±1.5kg
Bodenleiste:	BC
Schaltung:	50
Polausführung:	4
Seperator:	PE-Taschenseperator
Gasableitung:	Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz:	vorhander

## Batterie Klassifikation nach EN 50342-6

Wasserverbrauch:	W3
Charge retention:	C2
Vibrationsbeständigkeit:	V1
Endurance Level:	E1

## Wartung¹)

Selbstentladung	Ca. 3 % pro Mona
Ladestrom:	Ca. 1/10 der Nennkapazitä
Ladespannung²):	Max. 14,8\

- $^{\rm 1})$  Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von  $+25^{\circ}{\rm C}$
- <sup>2</sup>) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.

ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN